

# Saunier Duval Eau Chaude Chauffage

## Prochain tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de GRDF

*Date de la contribution : 21/10/2019*

**Question 1 :** Êtes-vous favorable à l'introduction d'une différenciation entre la rémunération des actifs historiques et des nouveaux actifs pour la période ATRD6 ?

Ni favorable, ni défavorable

**Question 2 :** Êtes-vous favorable aux grands principes tarifaires que la CRE envisage pour le tarif ATRD6 ?

Favorable

**Question 3 :** Êtes-vous notamment favorable à l'introduction d'une rémunération des immobilisations en cours pour les IEC à cycle long (maturité supérieure à 1 an) ? Que pensez-vous du taux de rémunération envisagé par la CRE ?

Ni favorable, ni défavorable

**Question 4 :** Avez-vous notamment des remarques concernant le traitement des coûts échoués envisagé par la CRE pour le tarif ATRD6 ?

**Question 5 :** Avez-vous notamment des remarques concernant le traitement des actifs cédés envisagé par la CRE pour le tarif ATRD6 ?

**Question 6 :** Êtes-vous favorable au calendrier et aux principes d'évolutions annuelles des termes tarifaires envisagés par la CRE pour le tarif ATRD6 ?

Ni favorable, ni défavorable

**Question 7 :** Êtes-vous favorable au périmètre des charges et produits couverts par le CRCP envisagé par la CRE selon les principes exposés ci-dessus pour le tarif ATRD6 ?

Ni favorable, ni défavorable

**Question 8 :** Êtes-vous favorable au maintien du dispositif et aux évolutions proposées concernant le mécanisme incitant GRDF à la maîtrise de ses coûts unitaires d'investissement dans les réseaux ? Avez-vous d'autres suggestions pour faire évoluer ce mécanisme ?

**Question 9 :** Êtes-vous favorable aux mécanismes de régulation incitative des investissements "hors réseaux" proposés par la CRE pour le tarif ATRD6 ?

Ni favorable, ni défavorable

**Question 10 :** Êtes-vous favorable aux évolutions du dispositif de régulation incitative de la qualité de service envisagées par la CRE pour le tarif ATRD6 ?

Ni favorable, ni défavorable

# Saunier Duval Eau Chaude Chauffage

**Question 11 :** Pensez-vous qu'il serait pertinent de supprimer certains indicateurs ? Si oui, lesquels ?

Ne se prononce pas

**Question 12 :** Y a-t-il des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez que GRDF soit incité ?

la promotion de solutions hybrides agz/ENR

**Question 13 :** Avez-vous des remarques concernant le cadre de régulation incitative de l'innovation et de la R&D envisagé par la CRE pour le tarif ATRD6 ?

nous sommes surpris de la baisse programmée des moyens accordés à GRDF pour des activités de support à l'innovation

en effet, en temps que group industriel leader sur ce marché avec une partie de sa R et D en france ( Nantes), nous percevons le role de GRDF tres important et unique dans le developpement de solutions innovante dans les domaines de sécurité des installations et de baisse des emissions

par exemple :

- remplacement des chaudière B1 par des chaudières condensation (accompagnement dans des tests, dans la sécurisation des solutions, dans l'identification des pratiques terrain)
- securisation des solutions C43p (mise ne place de groupes de travail avec un role de coordinateur neutre exigeant en matière de sécurité)
- développement du gaz vert (reflexion tres amont qui poussent à intégrer les nouvelles contraintes dans nos solutions produit futures)

**Question 14 :** Êtes-vous favorable à l'évolution de la régulation incitative du nombre de consommateurs raccordés aux réseaux de gaz naturel envisagée par la CRE, visant en priorité la suppression très rapide des installations au fioul et au charbon ?

Défavorable

**Commentaire :**

nous ne sommes pas favorable à la réduction de cet effort ou à sa limitation au parc fioul

nous considerons comme important pour la filière le role de GRDF dans la favorisation du raccordement au gaz des moyens de chauffage et pas seulement sur la cible fioul

Bien entendu, la priorité doit etre donné dans le logement, au raccordement du parc fioul pour en accélérer la transformation vers des solutions gaz ou hybride notamment lorsque la pompe à chaleur ne peut etre la solution (zone froide, taille des maisons, logement collectif ...).

mais le parc fioul ne doit pas etre la seule cible ; le neuf est également important car le gaz reste en logement collectif une energie d'avenir et bien sur la renovation , secteur dans lequel la france est très en retard avec un parc encore tres majoritairement non condensation ou les efforts doivent etre cumulés pour accélérer le passage à la condensation de nos concitoyens

En temps que constructeur, nous avons eu avec GRDF, des actions de promotions des appareils les plus performants y compris dans des zones difficile ou l'effort marketing n'est pas simple à rentabiliser pour convertir des Parcs collectifs de la non condensation à la condensation, certaines campagnes de communication vers l'utilisateur seul ou avec un acteur de la filière ont aussi permis de mieux expliquer la nécessité d'accélérer la renovation

**Question 15 :** Êtes-vous favorable à l'alignement de l'incitation de GRDF à maîtriser les coûts des pertes et différences diverses sur celui des autres opérateurs (passage d'une couverture au CRCP de 70 % à 80 %) ?

# Saunier Duval Eau Chaude Chauffage

**Question 16 :** Êtes-vous favorable au taux de pertes théorique proposé par GRDF pour le tarif ATRD6 ?

**Question 17 :** Quelle est votre position sur les orientations envisagées par la CRE concernant le niveau des charges à couvrir pour la période ATRD6 ?

Le support apporté par GRDF ces dernières années a été efficace , doit etre maintenu et non divisé par deux ! qu'il s'agisse du développement du biomethane, de l'appui R et D, du support au lancement de solutions performantes et de leur diffusion, il n'y a pas d'autre acteur ayant cette capacité d'accompagnement holistique la ou d'autre acteurs/ associations ne regarde pas la chaine de valeur complete et l'intéret de l'utilisateur

**Question 18 :** Êtes-vous notamment favorable à la prise en compte de la réduction de 45 à 30 ans de la durée d'amortissement des branchements ?

**Question 19 :** Que pensez-vous des trajectoires prévisionnelles de quantités de gaz distribuées et de consommateurs raccordés proposées par GRDF ?

**Question 20 :** Êtes-vous favorable aux modalités d'évolution du terme Rf envisagées par la CRE ?

**Question 21 :** Que pensez-vous des évolutions envisagées par la CRE pour établir la grille tarifaire des prochains tarifs ATRD ?

**Question 22 :** Êtes-vous favorable à l'abaissement des coefficients tarifaires de janvier et février de 8/12 à 4/12 en distribution ?

**Question 23 :** Êtes-vous favorable au maintien du calcul actuel des pénalités de dépassement de capacité journalière sur le réseau de distribution ?

**Question 24 :** Avez-vous toute autre proposition ou remarque sur le prochain tarif ATRD de GRDF ?