

## Réponse de Storengy à la consultation publique N°2019-017 du 1<sup>er</sup> octobre 2019 relative au prochain tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de GRDF

---

*Storengy France donne son accord pour que la présente réponse soit publiée par la CRE*

### **Question 1 :** Êtes-vous favorable à l'introduction d'une différenciation entre la rémunération des actifs historiques et des nouveaux actifs pour la période ATRD6 ?

Storengy France estime que dans le contexte actuel de taux très bas, cette proposition de taux différenciés constituerait un contre-signal pour la réalisation des investissements de maintenance obligatoire.

Storengy France considère par ailleurs qu'un tel mécanisme introduit de la complexité et génère un manque de visibilité sur les conditions de rémunération des actifs. Cela est d'autant plus marqué que les modalités de fixation et d'évolution restent à définir. Cette complexité entraînerait des coûts supplémentaires de mise en œuvre et de suivi, sans gain espéré démontré.

Au final, Storengy France n'est pas favorable à ce dispositif.

### **Question 13 :** Avez-vous des remarques concernant le cadre de régulation incitative de l'innovation et de la R&D envisagé par la CRE pour le tarif ATRD6 ?

Storengy France considère que la R&D est l'un des enjeux majeurs des opérateurs d'infrastructures gazières pour la période tarifaire à venir :

- ce sont les travaux de R&D lancés sur les prochaines années qui permettront une transition réussie du gaz naturel fossile vers du gaz d'origine renouvelable (tels que biogaz, gaz issu de la pyrogazéification, gaz de synthèse et hydrogène) ;
- ces travaux consistent à préparer l'adaptation des infrastructures à ces nouveaux gaz, mais également à soutenir des expérimentations et démonstrateurs.

Storengy France est favorable au principe de régulation asymétrique proposé à la CRE qui, sous réserve d'une trajectoire correctement calée en niveau, encourage l'innovation et la transition vers les nouveaux gaz et leur intégration aux infrastructures existantes.

Storengy France est également favorable au principe de révision de la trajectoire R&D à mi-période tarifaire, qui permet une réactivité accrue dans un secteur en mutation rapide, ainsi qu'à une transparence accrue.

### **Question 14 :** Êtes-vous favorable à l'évolution de la régulation incitative du nombre de consommateurs raccordés aux réseaux de gaz naturel envisagée par la CRE, visant en priorité la suppression très rapide des installations au fioul et au charbon ?

Storengy France est favorable aux mesures permettant de soutenir le nombre de clients gaz, et en particulier aux mesures permettant de raccorder au gaz les clients qui sont encore aujourd'hui sur des

installations fioul ou charbon.

**Question 17 :** *Quelle est votre position sur les orientations envisagées par la CRE concernant le niveau des charges à couvrir pour la période ATRD6 ?*

Storengy France considère que le risque additionnel lié aux travaux de Programmation Pluriannuelle (périodes 2019-23 et 2024-28), ainsi que les scénarios retenus pour la Stratégie Nationale Bas Carbone (2030-2050) justifient de retenir un CMPC pour l'activité distribution au-delà de la fourchette haute affichée à ce stade par la CRE.

Par ailleurs, Storengy France considère que les opérateurs d'infrastructures gazières doivent disposer des moyens nécessaires afin de continuer à exploiter les infrastructures en toute sécurité tout en accompagnant la transition énergétique et l'intégration des gaz d'origine renouvelables dans les infrastructures existantes.