

Prochain tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de GRDF

Date de la contribution : 20/11/2023

Introduction

La FCE CFDT acteur syndical engagé, répond à la consultation à chaque période tarifaire. La FCE CFDT forte d'analyses et d'études porte des valeurs et des solutions.

Cadre de régulation tarifaire

Question 1 : Partagez-vous le bilan du cadre de régulation fait par la CRE ?

Oui

Commentaire :

La CFDT partage dans l'ensemble. Le seul point d'alerte concerne le CRCP dont le montant est au-delà du raisonnable et aurait du faire l'objet d'un avenant.

Question 2 : Considérez-vous comme la CRE qu'une durée de la période tarifaire de quatre ans est adaptée pour l'ensemble des tarifs ? Partagez-vous l'avis de la CRE de reconduire la clause de rendez-vous à mi-période pour les charges d'exploitation ?

Oui

Commentaire :

La CFDT partage les deux points

Question 3 : Avez-vous des remarques sur la méthode de détermination du revenu autorisé ?

Dans la construction la CFDT est favorable

Question 4 : Êtes-vous favorable à un changement de méthode pour la fixation du coût moyen pondéré du capital, afin de mieux refléter l'évolution des conditions économiques ? Si oui, êtes-vous favorable à la mise en place d'un double taux, ou l'utilisation d'un taux unique pondéré ?

Défavorable

Commentaire :

La CFDT n'est pas favorable à cette mise en place. Il faut refléter les coûts moyens sur la période. Cela rendra le tarif illisible par le consommateur.

Question 5 : Si un taux unique devait être retenu, sur la base de quelle pondération ce taux unique devrait-il être selon vous établi ?

La moyenne sur 10 ans, basé sur l'OAT avec un spread du au risque.

Question 6 : Êtes-vous favorable au maintien de la régulation incitative relative aux coûts échoués de GRDF ?

Favorable

Commentaire :

| La CFDT est favorable

Question 7 : Êtes-vous favorable à la reconduction en l'état du cadre de régulation concernant les actifs immobiliers et les terrains cédés ?

Favorable

Commentaire :

| La CFDT est favorable

Question 8 : Êtes-vous favorable aux grands principes de fonctionnement et d'actualisation du CRCP envisagés par la CRE ?

Ni favorable, ni défavorable

Commentaire :

| Pour la CFDT, nous pouvons rester sur un taux sans risque à condition d'avoir un CRCP d'un montant raisonnable (Ex 200M€). Une barrière à +/- 3% doit être intégrée si le CRCP devient trop important. Si le CRCP est >20% du CA, le taux sans risque subit un déclassement et il y a un risque pour l'entreprise. Le CRCP doit faire l'objet d'une garantie.

Question 9 : Êtes-vous favorable au calendrier et aux principes d'évolution tarifaire envisagés par la CRE pour le tarif ATRD7 ?

Favorable

Commentaire :

| la CFDT est favorable

Question 10 : Avez-vous des remarques sur les évolutions de calcul de l'évolution tarifaire, en particulier en ce qui concerne l'ajustement envisagé du terme IPC, pour la prise en compte de l'écart d'inflation entre hypothèse retenue et inflation réalisée en N-1 ? Êtes-vous favorable au maintien à +/- 2 % du plafond du facteur k ?

| Le critère K peut aller jusqu'à 3%

Question 11 : Avez-vous des remarques sur les évolutions envisagées du tarif ATRD6 des ELD, en particulier en ce qui concerne l'ajustement envisagé du terme IPC, pour la prise en compte de l'écart d'inflation entre hypothèse retenue et inflation réalisée en N-1, et la prise en compte exceptionnelle de l'écart 2022 au 1er juillet 2024 ?

| Pas d'avis

Question 12 : Êtes-vous favorable au maintien du cadre de régulation actuel pour les charges d'exploitation ?

Favorable



CHIMIE ÉNERGIE
S'ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS

Commentaire :

La CFDT reste favorable.

Question 13 : Partagez-vous l'analyse préliminaire de la CRE concernant les évolutions de la régulation incitative des coûts d'exploitation envisagées ?

Oui

Commentaire :

La CFDT partage en grande partie

Question 14 : Partagez-vous l'orientation de la CRE concernant la fin de l'incitation de GRDF sur le nombre de consommateurs raccordés à son réseau ?

Non

Commentaire :

La CFDT considère que le gaz a un avenir, et qu'il faut conserver cette incitation. Elle demande à la CRE dans le cas contraire qu'une enveloppe financière soit dédiée au reploiement du personnel concerné, sur le principe de l'empilement des coûts et de la responsabilité sociale.

Question 15 : Partagez-vous l'analyse préliminaire de la CRE concernant la régulation incitative des charges d'Avantage en Nature Énergie de GRDF ?

Non

Commentaire :

La CFDT considère que l'ANE est du ressort du dialogue social en entreprise, il n'a pas à faire l'objet d'une discussion tarifaire, ou d'une mise à part. La CRE en intégrant l'ANE dans le cadre réglementaire s'exposerait à en devenir acteur et à en subir les exigences.

Question 16 : Êtes-vous favorable au maintien du dispositif et aux évolutions proposées concernant le mécanisme incitant GRDF à la maîtrise de ses coûts unitaires d'investissements dans les réseaux ? Avez-vous d'autres suggestions pour faire évoluer ce mécanisme ?

Favorable

Commentaire :

Les coûts de construction ont fortement évolué, il faut prendre en compte cette évolution en faisant évoluer plus rapidement les coûts. Une intégration à l'année N+1 dans le CRCP sera plus réactive à la hausse comme à la baisse.

Question 17 : Êtes-vous favorable à la reconduction du mécanisme de régulation incitative des investissements « hors réseaux » pour le tarif ATRD7 ? Êtes-vous favorable aux évolutions envisagées par la CRE pour ce mécanisme sur la période ATRD7 ?

Favorable

Commentaire :

La CFDT est favorable



Question 18 : Êtes-vous favorable à l'orientation préliminaire de la CRE concernant l'instauration d'une incitation à la maîtrise et à la priorisation des investissements de GRDF ? Êtes-vous favorable au principe de réévaluation de l'enveloppe d'investissements en cours de période tarifaire ? Êtes-vous favorable aux modalités financières envisagées ?

Défavorable

Commentaire :

La CFDT est très défavorable au principe d'incitation. GRDF rempli une mission de service public, et ne peut se soustraire à l'investissement en termes de sécurité ou alimentation des clients ou raccordements. Dans cette période indécise, ou les objectifs de raccordement évolue tous les jours nous ne pouvons pas inciter ce poste.

Question 19 : Partagez-vous les enjeux présentés par la CRE s'agissant de la régulation incitative de la qualité de service ?

Oui

Commentaire :

La CFDT est favorable

Question 20 : Êtes-vous favorable aux évolutions du dispositif de régulation incitative de la qualité de service envisagées par la CRE pour le tarif ATRD7 visant principalement à renforcer les incitations sur les thématiques prioritaires (interventions terrain, transmission des données aux acteurs, réclamations, comptage évolué et injection de biométhane) ?

Favorable

Commentaire :

La CFDT est favorable

Question 21 : Êtes-vous favorable aux modifications envisagées par la CRE pour la régulation incitative du traitement des réclamations ?

Favorable

Commentaire :

La CFDT est favorable

Question 22 : Êtes-vous favorable aux modifications envisagées par la CRE pour la régulation incitative du compte d'écart distribution (CED) ?

Ni favorable, ni défavorable

Commentaire :

La CFDT est partagée sur le sujet, le sujet doit faire l'objet d'une plus grande concertation.

Question 23 : Êtes-vous favorable à l'introduction de l'indicateur « Taux de publication des données journalières de consommation » ?



CHIMIE ÉNERGIE
S'ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS

Ni favorable, ni défavorable

Commentaire :

La CFDT se demande s'il y a une plus value sur cet indicateur.

Question 24 : Êtes-vous favorable aux évolutions envisagées concernant la qualité de service liée à l'injection de biométhane (suivi des délais de raccordements et incitation des réclamations associées, incitations au délai de remise des études détaillées) ?

Favorable

Commentaire :

La CFDT est favorable, mais elle tient à demander à la CRE la prise en compte des effectifs nécessaires, le rehaussement de l'objectif pour 2030 va entraîner une forte augmentation des demandes, il faut dans ce cas permettre à GRDF de gérer les effectifs.

Question 25 : Avez-vous des remarques concernant le cadre de régulation incitative de l'innovation et de la R&D envisagé par la CRE pour le tarif ATRD7 ?

La CFDT considère le budget R et D, « ridicule », en cette période de transition ou il est nécessaire de faire de l'innovation, et où le président de la république a déclaré que ce dernier devait représenter une partie conséquente du PIB.

Question 26 : Êtes-vous favorable aux orientations envisagées par la CRE sur la mise en place d'une régulation incitative à la réalisation d'actions prioritaires ? Identifiez-vous des actions prioritaires qui pourraient être intégrées au mécanisme ?

Défavorable

Commentaire :

voir réponse précédente

Question 27 : Considérez-vous que mettre fin à l'indexation de la BAR sur l'inflation pour la prendre en compte directement dans le taux de rémunération apporterait une réponse au risque de hausse du coût unitaire d'acheminement à terme ? Avez-vous des remarques sur sa mise en œuvre (méthode, progressivité, etc.) ?

Non

Commentaire :

La CFDT considère que ce n'est pas le moment au vu du niveau du CRCP, l'augmentation de la facture doit rester soutenable. La CFDT est donc fortement défavorable à ce principe dans l'état actuel.

Question 28 : Considérez-vous que le changement de méthode d'amortissement apporterait une réponse au risque de hausse du coût unitaire d'acheminement à terme ?

Non

Commentaire :

Peut être mais pas pour cette période tarifaire.

Question 29 : Partagez-vous l'analyse de la CRE sur la pertinence de la réduction de la durée d'amortissement pour répondre au risque de hausse du coût unitaire d'acheminement ?

Non

Commentaire :

La CFDT ne partage pas le principe qui est trop protecteur pour le capital, et quand les ouvrages seront amortis, ce dernier demandera une rémunération pour continuer à les exploiter. Dans la transition qui est la notre il est important d'inciter GRDF et son actionnaire à trouver des ressorts de croissance pour la valorisation du réseau. La CFDT incite la CRE à regarder cette démarche et à la soutenir.

Question 30 : Considérez-vous souhaitable de mettre en œuvre dès maintenant ces évolutions ?

Non

Commentaire :

N'étant pas favorable à la mise en place nous nous opposons à sa mise en place aujourd'hui comme demain.

Question 31 : Avez-vous d'autres suggestions concernant la répartition dans le temps des charges de capital, dans l'objectif de répondre au risque de hausse du coût unitaire d'acheminement de gaz ?

Les charges de capital diminueront si le réseau conserve un intérêt et c'est le rôle du capital de trouver un intérêt au réseau et a en porter le risque. Si le capital venait à être compenser nous en attendrions autant pour la couverture du risque social et de l'accompagnement des salariés.

Question 32 : Êtes-vous favorable aux taux de pertes théorique envisagés par la CRE pour le tarif ATRD7 ?

Favorable

Commentaire :

La CFDT est favorable

Question 33 : Êtes-vous favorable à la reconduction le cadre de régulation du projet changement de gaz tel que défini sur la période ATRD6 ?

Favorable

Commentaire :

La CFDT est favorable, ne pas oublier que le changement de gaz vient augmenter la facture client sur la période tarifaire.

Niveau tarifaire

Question 34 : Avez-vous des observations concernant les ajustements envisagés par la CRE sur la trajectoire de R&D de GRDF sur la période ATRD7 ?

la trajectoire est inférieure à ce qu'elle devrait être. La CRE doit aussi mettre en œuvre les décisions présidentielles d'augmentation du budget R et D et les organismes comme GRDF qui remplissent une mission de service publique doivent y participer activement. Dans un monde de révolution « énergétique » il est important que le budget R et D soit fortement augmenté pour trouver de nouvelles utilisations aux réseaux et en abaisser le coût de fonctionnement, améliorer la sécurité.



Question 35 : Avez-vous des observations concernant le bilan des gains Gazpar sur la période ATRD6 et l'estimation des gains sur la période ATRD7 ?

Gazpar a été mis en place pour permettre la sobriété énergétique ce point doit faire l'objet d'un complément.

Question 36 : Avez-vous des observations sur le niveau de charges nettes d'exploitation envisagé par la CRE sur la période ATRD7 ?

Les années COVID ont été spécifique il faut en tenir compte dans la décisions. La CFDT attire l'attention de la CRE sur la nécessité de donner les moyens notamment humains en période de « gazbashing » pour attiré les talents nécessaire.

Question 37 : Avez-vous des remarques concernant le solde de CRCP au 31 décembre 2023 ?

Il est à un niveau très élevé qui n'a pas permis un partage de valeur avec les salariés concernés

Question 38 : Avez-vous des remarques concernant le niveau des charges à couvrir demandé par GRDF ?

Pas de commentaire de la CFDT

Question 39 : Quelle est votre position sur les orientations envisagées par la CRE concernant le niveau des charges à couvrir pour la période ATRD6 ?

Pas de commentaire de la CFDT

Question 40 : Que pensez-vous des trajectoires prévisionnelles de quantités de gaz distribuées et de consommateurs raccordés envisagées par la CRE ?

Au vu du projet gouvernemental de hausse des PAC et de la mise en place de la RE2020, ajouter à la prime renov' la CFDT ne comprend pas les estimations de la CRE. Nous risquons d'avoir un CRCP encore trop important.

Question 41 : Avez-vous des remarques concernant les options de lissage du revenu autorisé de GRDF envisagées par la CRE ?

Pas de commentaire de la CFDT

Question 42 : Êtes-vous favorable aux modalités d'évolution du terme Rf envisagées par la CRE ?

Favorable

Commentaire :

La CFDT est favorable

Structure tarifaire

Question 43 : Partagez-vous les enjeux identifiés par la CRE en termes de structure du tarif de distribution de gaz ?

Oui

Commentaire :



CHIMIE ÉNERGIE
S'ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS

| La CFDT partage

Question 44 : Partagez-vous les enjeux identifiés concernant la tarification des usages appoint-secours du réseau de distribution ?

Oui

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 45 : Avez-vous des remarques concernant le niveau de seuil proposé par GRDF, afin de ne pas viser l'ensemble des clients par l'introduction d'un terme de débit ?

| pas de commentaire de la CFDT

Question 46 : Est-ce que l'introduction du terme de débit tel que proposé vous semble une solution adaptée pour répondre aux enjeux identifiés pour la prochaine période tarifaire ?

Oui

Commentaire :

| La CFDT considère que le terme de debit est adapté

Question 47 : Avez-vous des remarques sur la grille indicative à iso-niveau présentée par la CRE correspondant à l'introduction d'un terme de débit ?

| pas de remarques

Question 48 : Partagez-vous la position de la CRE sur l'opportunité d'un changement de seuil T2/T3 ?

Oui

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 49 : En cas d'introduction d'un changement de seuil entre options T2 et T3, êtes-vous favorable à la fixation du nouveau seuil à 100 MWh ? Un autre niveau de seuil, tel que 50 MWh, vous paraît-il plus pertinent ?

Favorable

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 50 : Partagez-vous l'analyse de la CRE selon laquelle une concomitance entre l'évolution du seuil entre options tarifaires T2 et T3 et celle entre les profils et la fréquence de relève doit être recherchée, en cas d'introduction d'un changement de seuil ?

Oui

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 51 : Êtes-vous favorable au maintien du principe d'un timbre d'injection et à son extension aux installations de productions de gaz renouvelable et bas-carbone ?

Favorable

Commentaire :

| La CFDT partage le principe du timbre mais celui-ci doit être faible parce qu'il se retrouve dans le tarif de rachat indirectement. La CFDT rappelle que toute les ENR doivent être traités de la même façon sur le timbre

Question 52 : Partagez-vous l'analyse de la CRE concernant le traitement des augmentations de capacité dans l'application du timbre d'injection ?

Oui

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 53 : Êtes-vous favorable aux principes, paramètres de construction et niveaux du timbre d'injection envisagés par la CRE pour le tarif ATRD7 ?

Favorable

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 54 : Êtes-vous favorable à l'élargissement du périmètre de charges à couvrir par le timbre d'injection ?

Favorable

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 55 : Avez-vous d'autres suggestions concernant ce périmètre de charges et la forme à donner au timbre d'injection ?

| la CFDT rappelle à la CRE l'égalité de traitement qu'elle doit avoir entre toutes les ENR et une politique cohérente entre toutes

Question 56 : Êtes-vous favorable au principe de reversement du timbre d'injection ?

Favorable

Commentaire :

| pas d'objection



Question 57 : Êtes-vous favorable au calendrier envisagé par le CRE pour la mise en œuvre des évolutions de structure du tarif de distribution ?

Favorable

Commentaire :

| La CFDT partage

Question 58 : Pensez-vous souhaitable de faire porter les coûts de la relève résiduelle aux seuls consommateurs générant ces coûts ?

Oui

Commentaire :

| La CFDT considère que gazpar favorise la sobriété, les consommateurs opposés doivent donc couvrir les couts

Question 59 : Êtes-vous favorable à l'approche proposée par la CRE et aux modalités envisagées concernant la facturation de la relève résiduelle ?

Favorable

Commentaire :

| la CFDT partage la proposition de la CRE