

26 avril 2019

Commentaires aux Consultations publiques relatives à la structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel

Commentaires généraux

Iberdrola accueille positivement l'ouverture d'un processus de consultation publique pour l'élaboration des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en France.

À notre avis, **la méthodologie tarifaire proposée par la CRE n'est pas conforme au Règlement UE 2017/460** (code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz), pour deux raisons spécifiques :

Le regroupement des points de sortie n'est pas homogène

L'existence d'un unique point de sortie postal pour tous les consommateurs français est incompatible avec les péages différenciés dans les interconnexions établis par la CRE.

Certes, le Règlement autorise le "regroupement de points d'entrée ou de sortie". Toutefois, le Règlement les définit comme un « groupe homogène de points ou de points d'entrée ou de points de sortie situés à proximité les uns des autres et qui sont considérés comme, respectivement, un seul point d'entrée ou un seul point de sortie pour l'application de la méthode de calcul du prix de référence » (Article 3, point 19).

La zone de sortie unique pour l'ensemble du territoire français pour les consommateurs français n'est donc pas homogène car les points de sortie ne sont pas proches les uns des autres.

Par exemple, Perpignan est plus éloigné de Dunkerque que le PIR Pirineos. Cependant, la sortie de PIR Pirineos paye 1 072 km, tandis qu'un consommateur à Perpignan paye 280 km. Traduit en coût d'acheminement, la sortie par PIR rapporte actuellement sept fois plus que le consommateur français (626,95 € / MWh / j contre 91,76 € / MWh / j).

En cas d'établissement d'un acheminement différencié sur les points de sortie internationaux, il serait nécessaire de casser la zone unique de sortie nationale ou bien établir le même tarif de sortie pour le consommateur français et pour les interconnexions internationales.

Distorsion des échanges transfrontaliers

Un regroupement incorrect des points entraîne une distorsion des échanges transfrontaliers. L'acheminement au PIR Pirineos ne permet pas au gaz de circuler naturellement, alors qu'il permet d'atteindre un consommateur littéralement attaché à la frontière.

À cet égard, il convient de mentionner que le Règlement établit dans son Article 7, point e), que la méthodologie doit « garantir que les prix de référence auquel elle aboutit ne distordent pas les échanges transfrontaliers ».